

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 2042119A
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Seat Leon ST
Modelljahr: ab Bj. 2013 -
Typ: 5F

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter	M-460641I	2
3	Kunststoffhülse	M-460641K	2
4	Gummiauflage	M-460641AD	2
5	Gumminoppen	M-460641D	4
6	Gewindehaken	FS8AR	1
7	Gewindehaken	FS8AL	1

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 2042119A
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1



Trenngitter

Bild 2




Montagesatz

Bild 3



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und mit den Gummiauflagen an der C-Säule ausrichten.

Bild 4




Gewindehaken (Pos. 6+7) über die Rückenlehnenverankerung schieben und die Gewindehaken (Pos. 6+7) durch die Kunststoffhülse (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 2042119A
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.