

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300027
Ausgabestand : jf.11/2015



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Galaxy und S-Max
5- und 7-Sitzer
Modelljahr: 09/2015-
Typ:
Position: Dach bis Boden hinter den
Vordersitzen, auf umgelegten
Rücksitzen
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter	2
3	Dachhalter	für S-Max 2
4	Dachhalter L+R	für Galaxy 2
5	Schlossschraube	M-VBM 8x60 2
6	Schlossschraube	M-VBM 8x20 4
7	Gewindehaken klein	2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 8
9	Rändelmutter flach	20301000F 8



Vormontage:

Rücksitze nach vorne klappen.




SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300027
Ausgabestand : jf.11/2015


Bild 1



Nur für Montage S-MAX

Beide Dachhalter (Pos.3) zusammen mit jeweils Schlossschraube (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos.8) und Rändelmutter (Pos. 9) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen

Bild 2



Nur für Montage Galaxy

Beide Dachhalter (Pos.4) zusammen mit jeweils Schlossschraube (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos.8) und Rändelmutter (Pos. 9) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Achtung!!!

Bitte beachten Sie bei der Montage der Dachhalter (Bild 4) die Einbauposition L/R im Fahrzeug

Bild 3



Am Dachhimmel die beiden Haltepunkte durch Wegschieben der Kunststoffverkleidung freilegen.

Bild 4



Je nach Fahrzeug (Galaxy oder S-Max) die Dachhalter aus Bild 1 oder Bild 2 (Bitte die Markierung L/R auf den Dachhaltern beachten) mit dem Rundkopf der Schlossschraube in den Haltepunkt einhängen nach unten schieben und mit der Rändelmutter (Pos.9) anziehen. Achten Sie bitte darauf dass die längere Seite der Winkel der Halterung Richtung Heck zeigt.
Beim Fahrzeug Galaxy bitte auch die Markierung L/R beachten und dementsprechend einbauen.


ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 9) an den Dachhaltern (Pos. 3 oder 4) nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300027
Ausgabestand : jf.11/2015

Bild 5




Zur Befestigung der beiden Bodenhalter (Pos. 2) bitte diese selbst, mit jeweils Gewindehaken klein (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 8) sowie Rändelmutter (Pos. 9) auf dem beiden äußeren Rücksitzen bereitlegen.

Bild 6




Gewindehaken klein (Pos. 7) einhängen

Bild 7



Beide Bodenhalter (Pos. 2) nun zusammen mit der Unterlegscheibe (Pos. 8) und der Rändelmutter (Pos. 9) am Gewindehaken klein (Pos. 7) befestigen.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) ins Fahrzeug einbringen und oben an den Dachhalter mit Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 9) leicht befestigen.


ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 9) an den Dachhaltern (Pos. 3 oder 4) nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300027
Ausgabestand : jf.11/2015

Bild 9



Nun das Trenngitter am Bodenhalter mit Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 9) leicht befestigen

Bild 10



Trenngitter final ausrichten und alle Befestigungspunkte fest anziehen

ACHTUNG:
Rändelmuttern (Pos. 9) an den Dachhaltern (Pos. 3 oder 4) nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.